

Prüfbericht zum Auftrag Nr. F 26457 - 22L1

Seite 1 von 2

Dokumenten-Nr. F2022-026457 L1 - 0

Auftraggeber: San Omega GmbH
Gubener Str. 47, 10243 Berlin

Probenumfang: 1 Probe

Labor-Nr.: L1

Produkt: Nahrungsergänzungsmittel

Probenbezeichnung: Omega-3 KIDS Vegan[†]

Probe-Nr.: 1[†]

Probenahme: Auftraggeber[†]

Probentransport: Kurier

Probenbehälter: Braunglasflasche

Probenzustand: einwandfrei

Eingangsdatum: 24.11.2022

Prüfzeitraum: 24.11.2022 - 08.12.2022

Ergebnisse der Elementmessungen

Parameter	Methode	Ergebnis	Einheit	Höchstgehalt
Iod	ASU L00.00-93:2006-09, DIN EN 15111:2007-06	0,014	mg/kg OS	--
Probenvorbereitung HNO ₃ -Druckaufschluss	ASU L00.00-19/1 und DIN EN 13805:2014-12	--		--
Quecksilber	DIN EN 15763:2010-04	<0,002	mg/kg	0,1 (VO (EG) 1881/2006)
Arsen	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	<0,005	mg/kg	--
Blei	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	0,0016	mg/kg	3 (VO (EG) 1881/2006)
Cadmium	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	<0,0004	mg/kg	1 (VO (EG) 1881/2006)

Bewertungsgrundlagen:

VO (EG) 1881/2006

Höchstgehalte für Kontaminanten in konventionellen Erzeugnissen gemäß Verordnung (EG) 1881/2006 in der jeweils aktuellen Fassung