

Prüfbericht zum Auftrag Nr. F 14455 - 23

Seite 4 von 11

Dokumenten-Nr. F2023-014455-0

Labor-Nr.: L2
Produkt: Nahrungsergänzungsmittel
Probenbezeichnung: NORSAN Omega-3 Vegan[†]
Entnahmestelle: Kunde[†]
Probe-Nr.: 2[†]
Probenahme: Auftraggeber, 19.06.2023[†]
Probentransport: Kurier
Probenbehälter: Braunglasflasche
Probenzustand: einwandfrei
Eingangsdatum: 28.06.2023
Prüfzeitraum: 28.06.2023 - 30.06.2023

Ergebnisse der Elementmessungen

| Parameter | Methode | Ergebnis | Einheit | Höchstgehalt |
|--|--|----------|---------|---------------------------|
| Probenvorbereitung HNO ₃ -Druckaufschluss | ASU L00.00-19/1 und DIN EN 13805:2014-12 | -- | | -- |
| Quecksilber | DIN EN 15763:2010-04 | <0,002 | mg/kg | 0,1 (VO (EU) 2023/915) |
| Arsen | DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 | <0,005 | mg/kg | -- |
| Blei | DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 | 0,0029 | mg/kg | 3 (VO (EU) 2023/915) |
| Cadmium | DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 | <0,0004 | mg/kg | 1 (VO (EU) 2023/915) |

Bewertungsgrundlagen:

VO (EU) 2023/915

Höchstgehalte für Kontaminanten in Lebensmitteln gemäß Verordnung (EU) 2023/915 der Kommission in der jeweils aktuellen Fassung